

表 1 : iwebshop_account_log [账户余额日志表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
admin_id	int(11)	NO			管理员ID
user_id	int(11)	NO			用户id
type	tinyint(1)	NO	0		0增加,1减少
event	tinyint(4)	NO			操作类型, 意义请看accountLog类
time	datetime	NO			发生时间
amount	float(10,2)	NO			金额
amount_log	float(10,2)	NO			每次增减后面的金额记录
note	text	YES			备注

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 2 : iwebshop_ad_manage [广告记录表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	广告ID
name	varchar(50)	NO			广告名称
type	tinyint(1)	NO			广告类型 1:img 2:flash 3:code 4:文字
position_id	int(11)	NO			广告位ID
link	varchar(255)	YES			链接地址
order	int(6)	YES			排列顺序
width	int(11)	YES			广告宽度
height	int(11)	YES			广告高度
start_time	date	YES			开始时间
end_time	date	YES			结束时间
content	varchar(255)	YES			图片、flash路径, 文字, code等
description	varchar(255)	YES			描述

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 3 : iwebshop_ad_position [广告位记录表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	广告位ID
name	varchar(50)	NO			广告位名称
width	int(6)	YES			广告位宽度
height	int(6)	YES			广告位高度
type	tinyint(1)	YES			1:img; 2:flash; 3:文字; 4:code; 5:幻灯片
fashion	tinyint(2)	YES			1:轮显;2:随即
status	tinyint(1)	YES	0		1:开启; 0: 关闭
ad_nums	int(11)	YES			广告显示数量

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 4 : iwebshop_address [收货信息表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
user_id	int(11)	NO			用户ID
accept_name	varchar(20)	NO			收货人姓名
zip	varchar(6)	YES			邮编
telephone	varchar(20)	YES			联系电话
country	int(11)	YES			国ID
province	int(11)	NO			省ID
city	int(11)	NO			市ID
area	int(11)	YES			区ID
address	varchar(250)	YES			收货地址
mobile	varchar(20)	YES			手机
default	tinyint(1)	NO	0		是否默认,0:为非默认,1:默认

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 5 : iwebshop_admin [管理员用户表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	管理员ID
admin_name	varchar(20)	NO			用户名
password	varchar(32)	NO			密码
role_id	int(11)	NO			角色ID
create_time	datetime	YES			创建时间

email	varchar(255)	YES			Email
last_ip	varchar(30)	YES			最后登录IP
last_time	datetime	YES			最后登录时间
is_del	tinyint(1)	NO	0		删除状态 1删除,0正常

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 6 : iwebshop_admin_role [后台角色分组表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
name	varchar(20)	NO			角色名称
rights	text	YES			权限
is_del	tinyint(1)	NO	0		删除状态 1删除,0正常

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 7 : iwebshop_after_sell [退换申请表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
order_id	int(11)	YES			订单ID
user_id	int(11)	YES			退货人
time	datetime	YES			申请时间
cause	varchar(255)	YES			原因
done	tinyint(1)	YES	1		1退2换
status	tinyint(1)	YES	0		0未处理 1处理中 2 处理结束
name	varchar(255)	YES			开户名
account_bank	varchar(255)	YES			开户行
belong_bank	varchar(255)	YES			所属银行
returns_type	int(11)	YES			1站内2支付宝3银行
account	varchar(255)	YES			支付宝、快钱等账号
content	text	YES			备注

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 8 : iwebshop_announcement [公告消息表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
title	varchar(250)	NO			公告标题

content	text	YES			公告内容
time	datetime	YES			发布时间

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 9 : iwebshop_areas [地区信息]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
area_id	int(10) unsigned	PK		auto_increment	
parent_id	int(10) unsigned	YES			
area_name	varchar(50)	NO			
sort	mediumint(8) unsigned	YES			

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	area_id

表 10 : iwebshop_article [文章表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
title	varchar(250)	NO			标题
content	text	NO			内容
category_id	int(11)	NO			分类ID
create_time	datetime	YES			发布时间
keywords	varchar(255)	YES			关键词
description	varchar(255)	YES			描述
visiblity	tinyint(1)	YES			是否显示 0:不显示,1:显示
top	tinyint(1)	YES			置顶
sort	int(11)	YES	0		排序
style	tinyint(1)	YES	0		标题字体 0正常 1粗体,2斜体
color	varchar(7)	YES			标题颜色

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 11 : iwebshop_article_category [文章分类]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
name	varchar(50)	NO			分类名称
parent_id	int(11)	NO	0		父分类
issys	tinyint(1)	YES			系统分类
sort	int(11)	YES			排序

path	varchar(255)	YES			路径
------	--------------	-----	--	--	----

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 12 : iwebshop_attribute [属性表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	属性ID
model_id	int(4)	YES			模型ID
type	tinyint(1)	YES			输入控件的类型,单选,复选等
name	varchar(50)	YES			名称
value	text	YES			属性值
search	tinyint(1)	YES	0		是否支持搜索0不支持1支持

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 13 : iwebshop_brand [品牌表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	品牌ID
name	varchar(255)	NO			品牌名称
logo	varchar(255)	YES			logo地址
url	varchar(255)	YES			网址
description	varchar(255)	YES			描述
sort	int(4)	YES			排序
category_ids	varchar(255)	YES			品牌分类分类,逗号分割id

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 14 : iwebshop_brand_category [品牌分类表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	分类ID
name	varchar(255)	YES			分类名称

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 15 : iwebshop_category [产品分类表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	分类ID

name	varchar(50)	NO			分类名称
parent_id	int(11)	YES			父分类ID
sort	int(11)	YES	50		排序
visibility	tinyint(1)	YES	1		是否显示 1显示 0 不显示
model_id	int(11)	YES			默认模型ID
keywords	varchar(255)	YES			SEO 关键词
descript	varchar(255)	YES			SEO 描述
title	varchar(255)	YES			SEO 标题 title

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 16 : iwebshop_category_extend [商品扩展分类表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
goods_id	int(11)	NO			商品ID
category_id	int(11)	NO			商品分类ID

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 17 : iwebshop_collection_doc [收款单]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
order_id	int(11)	YES			订单号
user_id	int(11)	YES			付款人
amount	float(10,2)	NO	0.00		金额
time	datetime	YES			时间
payment_id	int(11)	YES			银行、支付宝等
admin_id	int(11)	YES			管理员id
collection_account	varchar(255)	YES			收款账户
recharge_id	int(11)	YES	0		充值ID
pay_status	tinyint(1)	YES			支付状态, 0为准备, 1为支付成功
note	text	YES			收款备注
if_del	tinyint(3)	YES			1为删除

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 18 : iwebshop_commend_goods [推荐类商品]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
----	----	------	----	----	----

id	int(11)	PK		auto_increment	
commend_id	int(11)	NO			推荐类型ID 1:最新商品 2:特价商品 3:热卖排行 4:推荐商品
goods_id	int(11)	NO			商品ID

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id
goods_id	INDEX	goods_id

表 19 : iwebshop_comment [商品评论表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
goods_id	int(11)	NO			商品ID
order_no	varchar(20)	YES			订单编号
user_id	int(11)	NO			用户ID
time	datetime	NO			购买时间
comment_time	date	YES			评论时间
contents	text	YES			评论内容
point	tinyint(1)	NO	0		评论的分数
status	tinyint(1)	YES	0		评论状态: 0: 未评论 1:已评论

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id
goods_id	INDEX	goods_id

表 20 : iwebshop_consume_log [消费记录表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
order_id	int(11)	NO			订单ID
user_id	int(11)	NO			用户ID
amount	float(10,2)	NO	0.00		金额
time	datetime	YES			时间

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 21 : iwebshop_delivery [配送方式表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
name	varchar(50)	YES			快递名称
description	varchar(50)	YES			快递描述
area	text	YES			配送区域

area_groupid	text	YES			配送区域id
firstprice	text	YES			配送地址对应的首重价格
secondprice	text	YES			配送地区对应的续重价格
type	tinyint(1)	YES			配送类型 0先付款后发货 1先发货后付款
first_weight	int(11)	YES			单位 克
second_weight	int(11)	YES			单位 克
first_price	float(10,2)	NO	0.00		首重价格
second_price	float(10,2)	NO	0.00		续重价格
status	tinyint(1)	YES	0		开启状态
sort	int(11)	YES	99		排序
is_save_price	tinyint(1)	YES	0		是否支持物流保价 1支持保价 0 不支持保价
save_rate	int(11)	YES			保价费率
low_price	float(10,2)	NO	0.00		最低保价
price_type	tinyint(1)	YES	0		费用类型 0统一设置 1指定地区费用
open_default	tinyint(1)	YES	1		启用默认费用 1启用 0 不启用
is_delete	tinyint(1) unsigned	YES	0		是否删除 0:未删除 1:删除

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 22 : iwebshop_delivery_doc [发货单]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	发货单ID
order_id	int(11)	NO			订单ID
user_id	int(11)	YES			用户ID
admin_id	int(11)	YES			管理员ID
name	varchar(255)	YES			收货人
postcode	int(6)	YES			邮编
telephone	varchar(20)	YES			联系电话
country	int(11)	YES			国ID
province	int(11)	YES			省ID
city	int(11)	YES			市ID
area	int(11)	YES			区ID
address	varchar(250)	YES			收货地址
mobile	varchar(20)	YES			手机
time	datetime	YES			创建时间
freight	float(10,2)	NO	0.00		运费
delivery_code	varchar(255)	YES			物流单号

delivery_type	varchar(255)	YES			物流方式
note	text	YES			管理员添加的备注信息
if_del	tinyint(3)	YES			1为删除

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 23 : iwebshop_delivery_goods [发货清单]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
delivery_id	int(11)	NO			发货单ID
goods_id	int(11)	YES			商品ID
product_id	int(11)	YES			货品id
goods_code	varchar(255)	YES			货号
goods_nums	int(11)	YES			货品数量
time	datetime	YES			时间

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 24 : iwebshop_discussion [商品讨论表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
goods_id	int(11)	NO			商品ID
user_id	int(11)	NO			用户ID
time	datetime	NO			评论时间
contents	text	YES			评论内容
is_check	tinyint(1)	YES	0		审核状态,0未审核 1已审核

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 25 : iwebshop_email_registry [Email订阅表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
email	varchar(80)	NO			Email

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id
email	INDEX	email

表 26 : iwebshop_favorite [收藏夹表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
user_id	int(11)	NO			用户ID
rid	int(11)	NO			商品或货品ID
time	datetime	NO			收藏时间
summary	varchar(255)	YES			备注
cat_id	int(11)	NO			商品分类

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 27 : iwebshop_fitting_relation [配件关系表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
fitting_id	int(11)	NO			配件商品ID
goods_id	int(11)	NO			附属商品ID

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 28 : iwebshop_goods [商品信息表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	商品ID
name	varchar(50)	NO			商品名称
goods_no	varchar(20)	YES			商品的货号
category_id	int(11)	YES			商品分类ID
model_id	int(11)	YES			模型ID
sell_price	float(10,2)	YES			销售价格
market_price	float(10,2)	YES			市场价格
up_time	datetime	YES			上架时间
down_time	datetime	YES			下架时间
create_time	datetime	YES			创建时间
store_nums	int(11) unsigned	NO	0		库存
img	varchar(255)	YES			原图
is_sell	tinyint(1)	NO	0		销售状态
is_del	tinyint(1)	NO	0		删除 0未删除 1已删除
content	text	YES			商品描述
keywords	varchar(255)	YES			SEO关键词
description	varchar(255)	YES			SEO描述
tag_ids	varchar(255)	YES			标签id

weight	float(10,2)	YES			重量
point	int(11)	YES	0		积分
unit	varchar(10)	YES			计量单位
brand_id	int(11)	YES			品牌ID
visit	int(11)	YES			浏览次数
favorite	int(11)	YES			收藏次数
sort	int(11)	YES	99		排序
list_img	varchar(255)	YES			列表页缩略图 大图
small_img	varchar(255)	YES			详情页缩略图 小图
spec_array	text	YES			序列化存储规格,key值为规则ID, value为此商品具有的规格值
exp	int(11)	YES	0		经验值

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 29 : iwebshop_goods_attribute [属性值表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
goods_id	int(11)	YES			商品ID
attribute_id	int(11)	YES			属性ID
attribute_value	varchar(500)	YES			属性值
spec_id	int(11)	YES			规格ID
spec_value	varchar(500)	YES			规格值
model_id	int(11)	YES			模型ID
order	int(11)	YES			排序

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 30 : iwebshop_goods_car [购物车]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
user_id	int(11)	YES			用户ID
content	text	YES			购物内容
create_time	datetime	YES			创建时间

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 31 : iwebshop_goods_photo [图片表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
----	----	------	----	----	----

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	char(32)	PK			图片的md5值
img	varchar(255)	YES			原始图片路径

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 32 : iwebshop_goods_photo_relation [相册商品关系表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
goods_id	int(11)	NO			商品ID
photo_id	char(32)	NO			图片ID, 图片的md5值

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 33 : iwebshop_group_price [记录某件商品对于某组会员的价格关系表，优先权大于组设定的折扣率。]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
goods_id	int(11)	NO	0		产品ID
products_id	int(11)	NO	0		规格id
group_id	int(11)	NO			用户组ID
price	float(10,2)	NO	0.00		价格

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 34 : iwebshop_guide [首页导航栏]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
order	smallint(5)	PK			排序
name	varchar(255)	NO			导航名字
link	varchar(255)	NO			链接地址

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	order

表 35 : iwebshop_help [帮助]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
cat_id	smallint(6)	NO			帮助分类，如果为0则代表着是下面的帮助单页
sort	int(11)	NO			顺序
name	varchar(50)	NO			标题

content	text	NO			内容
dateline	int(11)	NO			发布时间

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id
cat_id	INDEX	cat_id
sort	INDEX	sort

表 36 : iwebshop_help_category [帮助分类]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	smallint(6)	PK		auto_increment	
name	varchar(10)	NO			标题
sort	smallint(6)	NO			顺序
position_left	tinyint(4)	NO			是否在帮助内容、列表页面的左侧显示
position_foot	tinyint(4)	NO			是否在整站页面下方显示

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 37 : iwebshop_invoice [发票记录表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
title	varchar(11)	NO			抬头 单位名称/个人
order_id	int(11)	NO			订单号
time	datetime	YES			时间

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 38 : iwebshop_keyword [关键词]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
word	varchar(15)	PK			关键词
goods_nums	int(11)	NO	1		产品数量
hot	tinyint(1)	NO	0		是否为热门
order	int(5)	NO	99		关键词排序

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	word
hot	INDEX	hot

表 39 : iwebshop_links [友情链接]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
----	----	------	----	----	----

id	int(11)	PK		auto_increment	
name	varchar(50)	NO			名称
type	tinyint(1)	YES	1		类型 1文字链接 2图片链接
linkurl	varchar(255)	YES			链接地址
photo	varchar(255)	YES			图片地址
order	int(11)	YES	0		排序

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 40 : iwebshop_log_error [错误日志表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
file	varchar(200)	YES			文件
line	smallint(5) unsigned	NO			出错文件行数
content	varchar(500)	YES			内容
datetime	datetime	NO			时间

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 41 : iwebshop_log_operation [日志操作记录]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
author	varchar(80)	YES			操作人员
action	varchar(200)	YES			动作
content	text	YES			内容
datetime	datetime	NO			时间

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 42 : iwebshop_log_sql [SQL日志记录]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
content	varchar(500)	NO			执行的SQL语句
runtime	float unsigned	NO			语句执行时间(秒)
datetime	datetime	NO			发生的时间

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 43 : iwebshop_member [用户信息表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
user_id	int(11)	PK			用户ID
true_name	varchar(50)	YES			真实姓名
telephone	varchar(50)	YES			联系电话
mobile	varchar(20)	YES			手机
area	varchar(255)	YES			地区
contact_addr	varchar(250)	YES			联系地址
qq	varchar(15)	YES			QQ
msn	varchar(250)	YES			MSN
sex	tinyint(1)	YES	1		性别1男2女
birthday	date	YES			生日
group_id	int(6)	NO	0		分组
exp	int(11)	NO	0		经验值
point	int(11)	NO	0		积分
message_ids	text	YES			消息ID
time	datetime	YES			注册日期时间
zip	varchar(10)	YES			邮政编码
status	tinyint(1)	YES	1		用户状态 1 正常状态 2 删除至回收站 3 锁定
prop	text	YES			用户拥有的工具
balance	float(10,2)	NO	0.00		用户余额
last_login	datetime	YES			最后一次登录时间
custom	varchar(255)	YES			用户习惯方式,配送和支付方式等信息

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	user_id

表 44 : iwebshop_merch_ship_info [商家发货点信息]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
ship_name	varchar(255)	YES			发货点名称
ship_user_name	varchar(255)	YES			发货人姓名
sex	tinyint(1)	YES			性别
country	int(11)	YES			国id
province	int(11)	YES			省id
city	int(11)	YES			市id
area	int(11)	YES			地区id
postcode	int(6)	YES			邮编

address	varchar(255)	YES			具体地址
mobile	int(11)	YES			手机
telephone	varchar(20)	YES			电话
is_default	tinyint(1)	YES			1为默认地址, 0则不是
note	text	YES			备注
addtime	datetime	YES			保存时间
is_del	tinyint(1)	YES			0为删除, 1为显示

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 45 : iwebshop_message [站内消息]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
title	varchar(255)	NO			标题
content	text	YES			内容
time	datetime	YES			发送时间

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 46 : iwebshop_model [模型表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	模型ID
name	varchar(50)	NO			模型名称
spec_ids	text	YES			序列化方式存储规格ID及展现方式

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 47 : iwebshop_msg_template [消息模板表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
name	varchar(255)	NO			模板名称
title	varchar(255)	YES			标题
content	text	NO			模板内容
variable	varchar(255)	YES			模板中的变量标签

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 48 : iwebshop_navigate [导航栏表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
name	varchar(255)	NO			名称
floor	int(11)	YES			层次
order	int(11)	YES			顺序
url	varchar(255)	YES			链接

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 49 : iwebshop_notify_registry [到货通知表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
goods_id	int(11)	YES			商品ID
user_id	int(11)	YES			用户ID
email	varchar(255)	YES			email
mobile	varchar(20)	YES			手机
register_time	datetime	YES			登记时间
notify_time	datetime	YES			通知时间
notify_status	tinyint(1)	YES	0		0未通知1已通知

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 50 : iwebshop_online_recharge [在线充值表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
user_id	int(11)	NO			用户id
recharge_no	varchar(20)	NO			充值单号
account	float(10,2)	NO	0.00		充值金额
time	datetime	NO			时间
payment_name	varchar(80)	NO			充值方式名称
status	tinyint(1)	NO	0		充值状态 0:未成功 1:充值成功

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 51 : iwebshop_order [订单表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
order_no	varchar(20)	YES			订单号

user_id	int(11)	YES			用户ID
accept_name	varchar(20)	YES			收货人姓名
pay_code	varchar(255)	YES			支付账号
pay_type	int(11)	YES			支付类型
distribution	int(11)	YES			配送类型
status	tinyint(1)	YES			订单状态1:生成订单,2: 确认订单,3取消订单,4作废订单,5完成订单
pay_status	tinyint(1)	YES			支付状态0: 未支付, 1: 已支付, 2: 退款, 3: 申请退款
distribution_status	tinyint(1)	YES			配送状态0: 未发送, 1: 已发送, 2: 换货, 3: 申请换货
postcode	varchar(6)	YES			邮编
telephone	varchar(20)	YES			联系电话
country	int(11)	YES			国ID
province	int(11)	YES			省ID
city	int(11)	YES			市ID
area	int(11)	YES			区ID
address	varchar(250)	YES			收货地址
mobile	varchar(20)	YES			手机
payable_amount	float(10,2)	YES			应付商品总金额
real_amount	float(10,2)	NO	0.00		实付商品总金额
payable_freight	float(10,2)	NO	0.00		总运费金额
real_freight	float(10,2)	NO	0.00		实付运费
pay_time	datetime	YES			付款时间
send_time	datetime	YES			发货时间
create_time	datetime	YES			下单时间
completion_time	datetime	YES			订单完成时间
invoice	tinyint(1)	NO	0		发票: 0不索要1索要
postscript	varchar(255)	YES			用户附言
note	text	YES			管理员备注
if_del	tinyint(1)	YES	0		是否删除1为删除
insured	float(10,2)	NO	0.00		保价
if_insured	tinyint(1)	YES	0		是否保价0:不保价, 1保价
pay_fee	float(10,2)	NO	0.00		支付手续费
invoice_title	varchar(100)	YES			发票抬头
taxes	float(10,2)	NO	0.00		税金
promotions	float(10,2)	NO	0.00		促销优惠金额
discount	float(10,2)	NO	0.00		订单折扣或涨价
order_amount	float(10,2)	NO	0.00		订单总金额
if_print	varchar(255)	NO	0		是否打印

prop	varchar(255)	YES			使用的道具id
accept_time	varchar(80)	YES			用户收货时间
exp	int(5) unsigned	NO	0		增加的经验
point	int(5) unsigned	NO	0		增加的积分
type	tinyint(1) unsigned	NO	0		0普通订单,1团购订单,2限时抢购

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 52 : iwebshop_order_goods [订单商品表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
order_id	int(11)	YES			订单ID
goods_id	int(11)	YES			商品ID
product_id	int(11)	YES			货品ID
goods_price	float(10,2)	NO	0.00		商品价格
real_price	float(10,2)	NO	0.00		实付金额
goods_nums	int(11)	NO	1		商品数量
goods_weight	float	NO	0		重量
shipments	int(11)	NO	0		发货数量
goods_array	text	YES			商品和货品名称name和序规格value列化

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id
goods_id	INDEX	goods_id

表 53 : iwebshop_order_log [订单日志表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
order_id	int(11)	YES			订单id
user	varchar(20)	YES			操作人: 顾客或admin
action	varchar(20)	YES			动作
addtime	datetime	YES			添加时间
result	varchar(10)	YES			
note	varchar(100)	YES			备注

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 54 : iwebshop_order_prop_relation [订单与道具表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
----	----	------	----	----	----

id	int(11)	PK		auto_increment	
order_id	int(11)	YES			订单ID
prop_id	int(11)	YES			道具ID
user_id	int(11)	YES			用户ID
create_time	datetime	YES			生成时间

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 55 : iwebshop_pay_plugin [支付插件表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
name	varchar(255)	NO			名称
description	text	YES			描述
logo	varchar(255)	YES			logo
file_path	varchar(255)	YES			接口文件路径
version	varchar(255)	YES			版本号
visibility	tinyint(1)	NO	0		是否显示:0为隐藏,1为显示

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 56 : iwebshop_payment [支付方式表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
name	varchar(50)	NO			支付名称
type	tinyint(1)	YES			1:线上、2:线下
description	text	YES			描述
poundage	float(10,2)	NO	0.00		手续费
status	tinyint(1)	YES	0		安装状态
plugin_id	varchar(32)	YES			支付插件ID
config	text	YES			序号号存储插件配置信息
order	int(11)	YES			排序
poundage_type	tinyint(1)	YES			手续费方式, 1百分比2固定值
note	text	YES			支付说明

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 57 : iwebshop_point_log [积分增减记录表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
----	----	------	----	----	----

id	int(11)	PK		auto_increment	
user_id	int(11)	NO			用户id
datetime	datetime	NO			发生时间
value	int(11)	NO			积分增减 增加正数 减少负数
intro	varchar(50)	NO			积分改动说明

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 58 : iwebshop_products [货品表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
goods_id	int(11)	NO			货品ID
products_no	varchar(20)	YES			货品的货号(以商品的货号加横线加数字组成)
spec_array	text	YES			序列化的规则值,key规则ID,value此货品所具有的规则值
store_nums	int(11) unsigned	NO	0		库存
market_price	float(10,2)	NO	0.00		市场价格
sell_price	float(10,2)	NO	0.00		销售价格
cost_price	float(10,2)	NO	0.00		成本价格
weight	float(10,2)	NO	0.00		重量
goods_code	varchar(255)	YES			货号
spec_md5	char(32)	YES			规格的md5值

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 59 : iwebshop_promotion [记录促销活动的表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
start_time	datetime	NO			开始时间
end_time	datetime	NO			结束时间
condition	int(11)	NO			生效条件 type=0时为消费额度 type=1时为goods_id
type	tinyint(1)	NO	0		活动类型 0:购物车促销规则 1:商品限时抢购
award_value	varchar(255)	YES			奖励值 type=0时奖励值 type=1时为抢购价格
name	varchar(20)	NO			活动名称
intro	text	YES			活动介绍
award_type	tinyint(1)	NO	0		奖励方式:0限时抢购 1减金额 2奖励折扣 3赠送积分 4赠送代金券 5赠送赠品 6免运费
is_close	tinyint(1)	NO	0		是否关闭 0:否 1:是
user_group	text	YES			允许参与活动的用户组,all表示所有用户组

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 60 : iwebshop_promotion_goods [活动商品表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
promotion_id	int(11)	NO			活动ID
goods_id	int(11)	NO			商品ID
product_id	int(11)	YES			货品ID
goods_nums	int(11)	YES			商品数量
goods_price	float(10,2)	NO	0.00		商品价格

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 61 : iwebshop_promotion_log [活动记录表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
promotion_id	int(11)	YES			活动ID
user_id	int(11)	YES			参与用户
buy_nums	int(11)	YES			购买件数
goods_id	int(11)	YES			商品ID
product_id	int(11)	YES			货品ID
join_time	datetime	YES			参与时间

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 62 : iwebshop_prop [道具表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
name	varchar(50)	YES			道具名称
card_name	varchar(32)	YES			道具的卡号
card_pwd	varchar(32)	YES			道具的密码
start_time	datetime	YES			开始时间
end_time	datetime	YES			结束时间
value	float(10,2)	NO	0.00		面值
type	tinyint(1)	NO	0		道具类型 0:代金券
condition	varchar(255)	YES			条件数据 type=0时,表示ticket的表id,模型id

is_close	tinyint(1)	NO	0		是否关闭 0:正常,1:关闭,2:下订单未支付时临时锁定
img	varchar(255)	YES			道具图片
is_userd	tinyint(1)	NO	0		是否被使用过 0:未使用,1:已使用
is_send	tinyint(1)	NO	0		是否被发送过 0:否 1:是

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 63 : iwebshop_quick_naviga [管理员快速导航]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
adminid	int(11)	YES			管理员id
naviga_name	varchar(255)	YES			导航名称
url	varchar(255)	YES			导航链接
is_del	tinyint(1)	NO	0		是否删除1为删除

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 64 : iwebshop_refer [咨询表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
question	text	NO			咨询内容
user_id	int(11)	YES			咨询人会员ID, 非会员为空
goods_id	int(11)	YES			产品ID
order_id	int(11)	YES			订单ID
answer	text	YES			回复内容
admin_id	int(11)	YES			管理员ID
status	tinyint(1)	YES	0		0: 待回复 1已回复 9关闭
time	datetime	YES			咨询时间
reply_time	datetime	YES			回复时间
type	tinyint(1)	YES	0		咨询的类别

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 65 : iwebshop_refundment_doc [退款单]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
order_no	varchar(20)	NO			订单号
order_id	int(11)	YES			订单id

user_id	int(11)	YES			收款人
amount	float(10,2)	NO	0.00		退款金额
time	datetime	YES			时间
refundment_type	tinyint(1)	YES	0		退款类型：0：退款至账户余额 1：退款至银行卡 2：其它方式
refundment_username	varchar(30)	YES			开户名
refundment_name	varchar(100)	YES			名称或者开户行
refundment_account	varchar(255)	YES			退款账户
refundment_bank	int(11)	YES	0		充值ID
admin_id	int(11)	YES			管理员id
pay_status	tinyint(3)	YES	0		退款状态，0：申请退款 1：退款失败 2:退款成功
content	text	YES			申请退款原因
dispose_time	datetime	YES			处理时间
dispose_idea	text	YES			处理意见
if_del	tinyint(3)	YES	0		1删除
bank_name	varchar(30)	YES			管理员实际退款银行名称
bank_account	varchar(255)	YES			管理员实际退款到账号
bank_time	datetime	YES			管理员实际退款的退款时间

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 66 : iwebshop_regiment [团购]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
title	varchar(255)	NO			团购标题
start_time	datetime	NO			开始时间
end_time	datetime	NO			结束时间
store_nums	int(11)	NO	0		库存量
sum_count	int(11)	NO	0		已销售量
least_count	int(11)	NO	0		最少购买数量
intro	varchar(255)	YES			介绍
is_close	tinyint(1)	NO	0		是否关闭
regiment_price	float(10,2)	NO	0.00		团购价格
sell_price	int(11)	NO	0		原来价格
goods_id	int(11)	NO			关联商品id
img	varchar(255)	YES			商品图片

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 67 : iwebshop_regiment_user_relation [团购与用户关系表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
user_id	int(11)	NO			用户id
regiment_id	int(11)	NO			团购id
join_time	datetime	NO			用户参加团购的时间, 过了一定时间此名额失效
is_over	tinyint(4)	NO			1: 已经完成购买, 0: 未完成
hash	varchar(32)	NO			未登录用户的唯一性hash
order_no	varchar(20)	NO	0		与这次团购行为的关联的订单号

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 68 : iwebshop_relation [文章商品关系表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
goods_id	int(11)	NO			商品ID
article_id	int(11)	NO			文章ID

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 69 : iwebshop_returns_doc [退货单]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
order_id	int(11)	YES			订单ID
user_id	int(11)	YES			退货用户ID
admin_id	int(11)	YES			管理员ID
reason	varchar(50)	YES			退货原因
postcode	int(6)	YES			邮编
telephone	varchar(20)	YES			联系电话
country	int(11)	YES			国ID
province	int(11)	YES			省ID
city	int(11)	YES			市ID
area	int(11)	YES			区ID
address	varchar(250)	YES			退货地址
mobile	varchar(20)	YES			手机
time	datetime	YES			创建时间
freight	float(10,2)	NO	0.00		运费

delivery_code	varchar(255)	YES			物流单号
delivery_type	varchar(255)	YES			物流方式
note	text	YES			备注
name	varchar(50)	YES			退货人姓名
if_del	tinyint(3)	YES			1为删除
state	tinyint(3)	YES			0申请退货1退货成功2退货失败

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 70 : iwebshop_right [权限资源码]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(10)	PK		auto_increment	
name	varchar(80)	NO			权限名字
right	varchar(255)	NO			权限码(控制器+动作)
is_del	tinyint(1)	NO	0		删除状态 1删除,0正常

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 71 : iwebshop_series [捆绑销售表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
name	varchar(255)	NO			名称
price	float(10,2)	NO	0.00		销售价格
nums	int(11)	YES			数量
weight	float	YES			重量
status	tinyint(1)	YES	1		1上架, 0下架
create_time	datetime	YES			创建时间

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 72 : iwebshop_series_relation [捆绑产品关系表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
series_id	int(11)	YES			捆绑ID
goods_id	int(11)	YES			商品ID
nums	int(11)	YES			数量

键名	类型	字段

PRIMARY	PRIMARY	id
---------	---------	----

表 73 : iwebshop_spec [规格表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
name	varchar(50)	NO			规格名称
value	text	YES			规格值
type	tinyint(1)	NO	1		显示类型 1文字 2图片
note	varchar(255)	YES			备注说明
is_del	tinyint(1)	YES	0		是否删除1删除

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 74 : iwebshop_spec_photo [规格图片表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
address	varchar(255)	YES			图片地址
name	varchar(100)	YES			图片名称
create_time	datetime	YES			创建时间

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 75 : iwebshop_suggestion [意见箱表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
user_id	int(11)	NO			用户ID
title	varchar(255)	NO			标题
content	text	NO			内容
time	datetime	YES			提问时间
admin_id	int(11)	YES			管理员ID
re_content	text	YES			回复内容
re_time	datetime	YES			回复时间

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 76 : iwebshop_ticket [代金券类型表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	

name	varchar(50)	NO			代金券名称
value	float(10,2)	NO	0.00		代金券面额值
start_time	datetime	YES			开始时间
end_time	datetime	YES			结束时间
point	int(11)	NO	0		兑换优惠券所需积分,如果是0表示禁止兑换

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 77 : iwebshop_user [用户表]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
username	varchar(20)	NO			用户名
password	char(32)	NO			密码
email	varchar(250)	NO			Email
head_ico	varchar(250)	YES			头像

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id
email	INDEX	email
username	INDEX	username

表 78 : iwebshop_user_group [用户组]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	用户组ID
group_name	varchar(20)	NO			组名
discount	float	NO	0		折扣率
minexp	int(11)	YES			最小经验
maxexp	int(11)	YES			最大经验
message_ids	varchar(255)	YES			消息ID

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id

表 79 : iwebshop_withdraw [提现记录]

字段	类型	Null	默认	额外	注释
id	int(11)	PK		auto_increment	
user_id	int(11)	NO			用户ID
time	datetime	NO			时间
amount	float(10,2)	NO	0.00		金额
account	varchar(255)	YES			收款账号

type	tinyint(1)	YES			1银行2支付宝等
name	varchar(255)	YES			开户名
account_bank	varchar(255)	YES			开户行
belong_bank	varchar(255)	YES			所属银行
status	tinyint(1)	NO	0		-1失败,0未处理,1处理中,2成功
note	varchar(255)	YES			用户备注
re_note	varchar(255)	YES			回复备注信息
is_del	tinyint(1)	NO	0		0未删除,1已删除

键名	类型	字段
PRIMARY	PRIMARY	id